
四庫全書

子部



欽定四庫全書

證類本草卷十七

宋 唐慎微 撰

獸部中品總一十七種

七種神農本經

五種名醫别録

一種唐本先附 注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 眼蹄懸心肺肉骨屎溺等附　鹿茸 骨角髓腎肉等附　牛角䚡 髓膽心肝腎齒肉屎溺附

羖羊角 髓膽肝心腎齒肉骨屎附　狗陰莖 膽心腦齒骨蹄血肉等附　羚羊角

犀角　虎骨 膏爪肉等附　兎頭骨 腦肝肉等附

狸骨 肉陰莖等附　麞骨 肉髓等附　豹肉 貂附

筆頭灰 唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈猫　震肉

蠹蠹

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脈絶陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和蓯蓉蜜丸空心酒下四十丸日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不詳止衂血內漏齲齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄

主驚癇

白馬蹄療婦人瘻下白崩　赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄能辟溫瘧

齒主小兒驚癇臣禹錫謹按日華子云馬齒水磨治驚癇　鬐頭膏主生髮臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云馬鬐膏平

鬐毛主女子崩中赤白

心主喜忘臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋强腰脊壯健强志輕身不

飢臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煮得爛熟蒸去血盡始可煮炙肥者亦然不爾毒不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五徧即可煮食之懷娠婦人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬃燒灰止血並傅惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衂金創止血臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者熓驢馬糞熨人瘡滿五十徧極效男子患未可及心差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕枕之燒灰傅頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐本注云别録云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷姙不得食馬驢為其十二月

胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無水基音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正强者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主産後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良臣禹錫等謹按唐本注云諸筋肉非十二月採者並亦火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬尿熱漬當愈數洗之日華子云尿洗頭瘡白秃

圖經 文具羖羊角條下

雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麁布拭上皮並乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

食療 白馬黑頭食令人癲白馬自死食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食

諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又剌瘡取黑駮馬尿熱浸當蟲出患杖瘡並打損瘡中風疼痛者以馬騍濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五十過極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白秃瘡以駮馬不乏者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白秃者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心懣欲絶者燒粟幹草作灰濃淋作濃灰汁熱煮蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷手指血入肉中一夜致死又臆臠次驢臠也蹄無夜眠者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人切不可食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞及屎洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效

又方治毒熱攻手足腫疼痛欲脫水煑馬糞汁漬之

又方治小兒夜啼不已馬骨末傅乳上飲止

千金方小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙絶以酒三升煑三沸去滓浴兒

又方治肉癥思肉不已食訖後思白馬尿三升空心飲當吐肉不出即死

又方治齒䶧切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒不知痛痒處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不

以下爲𧧺下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方 辟溫疫馬蹄屑二兩縫囊帶之男左女右

又方 背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即以灰封以濕麪周腫處後以釅醋洗去灰根出

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裹著蟲孔中內之即差永斷根源

又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方 治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬癇動發無時筋脈不收周痺肌肉不仁野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白調和作腌腊食之作羹粥及白煮喫妙

簡要濟衆治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒前燒令兒咽煙氣每日燒之差爲度

集驗方治天行𤺋瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生𦟌爛研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

又方治豌豆瘡馬肉爛煑汁洗乾脯亦得

劉涓子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸七日三夜一亦治婦人血病塞上㕙利方同

又方馬病疥不可食生寸白蟲

子母秘録產後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差

產寶 療乳腫以馬溺塗之立愈

巢氏病源 白馬尿治鱉瘕出搜神記

禮記 馬黑脊而斑臂漏不可食

前漢 轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人

秦穆公 亡善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒


漢志 文成食馬肝而死又韋莊又玄集序云食馬留肝

丹房鏡源 馬脂柔五金糞養一切藥力

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣强志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利泄精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末空心温酒服方寸匕又主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲顙藥不及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱

得二乾臭不佳用破之火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使臣禹錫等謹按癰疽通用藥云鹿角溫微溫孟詵云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療患瘡癰腫熱毒等醋磨傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水磨服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒服之良臣禹錫等

謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋骨弱嘔吐地黄汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子

腎

平主補腎氣 臣禹錫等謹按日華子云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉温

補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之 陶隱居云野肉之中麞鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能温補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足取凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯蜜器中名為鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主

消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力入生肉主中風口偏不正以生椒自擣傅之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉無毒補益氣筋五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩懣多夢蹄治脚膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可齅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煑以為膠入藥彌佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以

後五月以前宜食之佗月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂二兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麁皮一重了以物拭水垢令淨然後用釅醋煮七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了

重研節過用每修事十兩以灰酒一鎰煎乾為度

食療云謹按肉九月後正月前食之則補虚羸瘦弱利五藏調血脉自外皆不食發冷痛角主癰疽瘡腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服之輕身益力强骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黄末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方煑也骨温主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

聖惠方治腎氣虚損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉升中入粳米二合和煑粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要療骲取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至骲處徐徐引之骲著筋出

又方治消腎小便數鹿角一具炙令燋擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方治蠼螋尿瘡燒鹿角末以苦酒調塗之

千金方治小兒瘧用生鹿角細末先發時便以乳調一字服

又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不過一夕

百一方若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

又方丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和豬脂傅之

又方胎死得救方鹿角屑二三方寸匕煑葱豉湯和服之立出

又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燖洗如法熟煮了取肉於豉汁中著五味煑熟空腹食之

又方 主腎臓虛冷腰脊痛如錐刺不能動揺鹿角屑二大兩熬令微黄擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服

梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死燒鹿角末猪膏和塗之

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤内酒中浸一宿飲之

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方 治骨鯁用鹿角為末含津嚥下妙

續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗酥炙紫色為末温酒調下一錢匕

古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

又方治小兒噦鹿角粉大豆末等分相和乳調塗㚢上飲兒

兵部手集療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人䑛却黄水百許即散

深師方療五瘻取鹿㕓以家酒漬炙乾内酒中更令香含嚥汁味盡更易十具愈

又方治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之

子母秘錄療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服方寸匕日二服漸加至三錢匕

楊氏産乳療腰痛鹿角屑熬令黄赤研酒服方寸匕日五六服

産寶治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度

抱朴子云鹿壽千歲五百歲變白

壺居士鹿性多驚烈多别良草恒食名物諸草不食處必山崗産婦下澤饗神用其肉者以其性别清净故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨又五月勿食鹿傷神

衍義曰鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黄帝立子丑等爲十二辰以名日人以名獸配十二辰屬

故麋鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將麻茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然須作漿時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分各如此解落今人用麋鹿茸作一種殆疎矣凡麋鹿自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如瑪瑙紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角䚡下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

臣禹錫等謹按蜀本云沙牛角䚡味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角䚡灰臣味苦甘無毒性濇能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛臣禹錫等謹按藥對云水牛角平藥決云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之臣禹錫等謹按孟詵云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此本書牛角䚡髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月粘牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少

心主虛忘

肝主明目

腎主補腎氣益精

齒主小兒牛癇

肉味甘平無毒主消渴止啘洩安中益氣養脾胃自死者不良

屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡 臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞爲上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安臥席下勿令母知子母俱吉

黄犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云此牛亦犊牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡載毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癇婦人産難時牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疳取以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黄疸水腫脚氣小便不通也今按陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人强筋骨壯健鼻和石鷰煮汁服主消渴肝和腹内百葉作生薑醋食之生熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黄牛肉小温補益兩脚獨肝者有大毒食之利血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發痼疾痃癖

令人成痊病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病者黑牛强於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀鬲朋更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角䚡及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齝出之反草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也臣禹錫等謹按大腹痛腫道用樂云黃牛溺寒蜀本云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒孟詵云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛屎反屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煮食之

治瘦日華子云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角䚡燒灰治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後鹽塗之則重土出黄牛肉温微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十六卷中牛黄條下

食療云肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦温中久服增年以酒送之和地黄汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之良婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三片爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓找其馬獰純不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黄牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

又方必效治上吐下利者爲濕霍亂黄牛屎半升水一升煮三兩沸和牛屎濾過取汁服半升則止牛子屎亦得

又方治久患氣脹烏牛屎空心温服一升日一服氣散則止

千金方鼻中生瘡黑牛耳垢傅之良

又方治痔臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽醬未差再作

又方主猴瘅燒牛角末酒服方寸匕

又方 五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以尿傅之乾即易

千金翼 主瘕痺及主鼓脹滿黑牛尿一升微火煎如稠糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方 治甘𧏾蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良

肘後方 治傷寒時氣毒氣手足腫疼痛欲斷牛肉裹腫處止外臺秘要同

又方 風毒脚氣若脛已滿捻之没指但勤飲烏牸牛溺二三升使小便利漸漸當以銅器取新者為佳純黄者亦可用

又方 癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱尿傅之日三

經驗方痔漏張用方犍牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取爲丸如大麥用紙撚送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物

經驗後方治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩錢

梅師方治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傅之乾即易

又方治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黄牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方治水腫小便澀黄牛屎飲一升日至夜小便漸利差小者從少起勿食鹽

孫真人云主癰發數處取牛糞燒作灰以鷄子白和敷之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻泡洗去毛如食法隔夜煮令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾滌洗去毛細切作臘腊極熟喫之煮食不住又牛肉一斤熟蒸似薑腊空心食水牛皮爛煮熱蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰

集驗方 治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差

孫用和方 治赤白帶下牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度去皮右件等分擣羅為末每空心酒下二錢匕

兵部手集 治水病初得危急烏牛尿每服一合差

塞上方 主鼠瘺痔牛角䚡燒作灰末空心酒服方寸匕

姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰水服半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傅濕屎立痛止常日用良

又方 治毒蛇螫人牛耳垢傅之佳

子母秘録 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傅之

産書 主難産牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立産

耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚內齊瓶中煆令通赤取細研爲末水一盞末二錢匕煎令熱含

浸牙齒冷即吐却水堅牢或有損動者末揩之

禮記 牛夜鳴則庮不可食

丹房鏡源 云牛屎柚銅暈

衍義曰 牛角䚡此則黄牛角䚡用火燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及治痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正



羖羊角



羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲為之使唐本注云此羊角以青羝為佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治産後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經氣以酒服之

青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療疳濕時行熱熛瘡

和醋服之良臣禹錫等謹按日醫通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓唐本注羊腎合脂為羮療勞痢甚效蒜虀食之一升療癥瘕臣禹錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止

驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差又云羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑䵴

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦 羊屎燔之主小兒泄痢腸鳴驚癇陶隱居云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其羖羺羊及虜中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛

熏瘡瘰諸瘡中毒痔瘻等骨蒸痛良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨療同羊血主女人中風血虛悶産後血暈悶欲絶者生飲一升即活今按陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充藥為其臘故羊五藏補人五藏用主明目薄切暴乾為末和決明子蓼子並炒香擣篩為丸每日服之去盲取皮作臛食之去風屎燒灰沐髮長黑和雞肪塗頭生髮臣禹錫等謹按孟詵云羊毛醋煮裹腳治轉筋角灰主鬼氣下血日華子云牯羊糞燒灰理聾耳并署刺

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而主疾惟肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬徧身

圣絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有娠徧身生絲其家棄之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚朮一升並切以水二斗煮取九升一服一升日三三日盡更作兩劑乃差肉多入湯濟胡合羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有激痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一觔三味木一斗二升煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息之少皆今醫家通用者又有青羊脂凡主産病相易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之羖䍽羊北人引大羊以此羊為羣首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州

郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥軟益人兼主冷勞山嵐瘧痢婦人赤白下然此羊多噉石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物生解羊性既熱熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬐頭膏鬐毛心肺肉脯頭骨屎溺及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下

食療　角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉妊娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒癇兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食

羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傅之極效生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一觔去脂膜薄切以未着水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上煿令脂汁盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三匕止不過三劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羖羊即骨歷羊是也常患眼痛澁不能視物及羞日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上粘棗汁研之取如小麻子大安眼睛主仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾長長二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食去一切風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑

人毛㲉主箭鏃不出糞和鵰膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸痛一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若此羊一二年間亦不可食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶不中食何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也

聖惠方 治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用羖羊角屑微炒傅羅為散不計時候溫酒調下

又方 治硫黃忽發氣悶用羊血服一合效

外臺秘要 脊肉療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之若止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾

又方 治小兒癖羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方 救急治六行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方 療氣癭方羊靨一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止

千金方 療尿牀方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之即差

又方 治目赤及瞖羊眼睛暴乾爲末傅兩目

又方 療目䀮䀮青羊肝內銅器內煮以麵餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方 治小兒口中涎出取白羊屎內口中

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗之二日一洗下過十度即生

又方　治被打頭青腫貼新羊肉於腫上

又方　辟蛇治蛇到燒羖羊角令有煙出蛇即去矣

又方　治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方　治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方　治肉禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四日差

又方　治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方　治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同

又方　療面目身卒得赤班或痒或瘭子腫起不即治之日甚煞人羖羊角燒為灰研令極細以雞子清和

又方　療面多䵟黷如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方　治五勞七傷陽氣衰弱腰無力羊腎蓯蓉羮法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羮葱白五味等如常法事治空腹食之

梅師方　治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絶新羊血一盞飲之三兩服妙

又方　目暗黄昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

孫真人食忌　羊蹄筋膜中珠子食之令人癲羊一角者害人

食醫心鏡　主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸令熱切以五味調和食之又主腎勞傷精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羮食作粥亦得又治產後大

虛羸瘦無力臟肝痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊肉一觔切如常法調和脆醋食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚蹄如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半觔去脂膜切作生以蒜虀五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦無力羊肺一具細切內少羊肉作羹食之煮粥亦得又上下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半觔去脂膜切作生以蒜虀食之三日一度甚妙又主腎臟虛冷腰有轉動不得羊脊骨一具嫩者搥碎爛煮和蒜虀空腹食之無飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作膾以五辣醬醋食之

兵部手集療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘錄療産後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕未差再服

姚和衆治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一觔以繩繫之令人着地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煮汁餵

禮記羊泠毛而毳羶不可食

周成王人獻四角羊

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅羖羊角縮賀賀錫也

衍義曰羖羊角出陜西河東謂之羖攊羊尤狠健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日臣禹錫等謹按日華子云大陰治絶陽及婦人陰瘻

膽主明目痂瘍惡瘡臣禹錫等按鼻衄血通用藥云狗膽平藥性論云狗膽亦可單用味

苦有小毒主鼻瘡鼻中息肉孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬尤妙日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部𧏾瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風痱伏日取之臣禹錫等謹按癲癇通用藥云狗齒平日華子云齒理小兒客忤燒入用

頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙為丸白飲空心下十丸極效日華子云頭骨燒灰用亦壯陽黄者佳

四脚蹄煮飲之

下乳汁臣禹錫等謹按下乳汁通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對云白狗血温日華子云血補安五藏

肉味鹹酸温主安藏補絕傷輕身益氣臣禹錫等謹按孟詵云犬血益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煑空腹食之不與蒜同食必頻損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食日華子云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇陶隱居云白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妬乳癰腫黄狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼為犬言脚上别有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝

白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食唐本注云別録云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主産難横生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾爲灰服之毛主産難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今按陳藏器本草狗正黄色者肉温補虚腰腎起陽道骨煎爲粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎主婦人産後腎勞如瘧者婦人體熱用猪腎體冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上屎主療瘭疽徹骨痒者當燒竹灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傅瘻瘡又傅溪毒丁腫出根頓下毛主小兒夜啼絳袋盛擊著兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當泄先泄勿服之臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平日華子云犬黄者大補益餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食者衆

圖經 文具羖羊角條下

唐本餘 牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服之主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

食療 牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腹食之黃色牡者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血中有傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之卻不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方 治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

又方治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方治婦人赤白帶下久不止用狗頭骨燒灰為細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

外臺秘要療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已後日一服使盡隨所食癥結即便出矣

又方療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取煖徹為度頻即差也徐伯玉方同

又方治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方治發背神驗牡狗白糞半升覺欲作腫時以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上每日再為之差止

千金翼方治産後煩悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

葛氏方治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黄焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方治小兒卒得病刺取白犬血二升許含之塗身上

又方療猘犬咬人乃殺所咬犬取腦傅之後不復發

百一方鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胸脅腹内絞急切痛不可即按或即吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方卒得㾦瘡常對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方治血氣攪撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕剜開以篦子排丸如菉豆大蛤粉滚過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛立止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違墮狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠方同

又方 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊膠和毛傅之至瘡落漸差

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煮粥頻喫一兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩合蒜喫椒葱鹽醬佳性着之又治浮腫小便澀少精肥狗肉五斤熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臛喫亦佳

子母秘録 療小兒桃李哽狗骨頭煮湯摩頭上差

楊氏產乳 妊娠不得食狗肉令兒無聲

魏志

河内太守劉勲女病左膝瘡痒華陀視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇從瘡上出長三尺病愈

丹房鏡源

白狗糞煮錫

羚羊角

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦踈大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正唐本注云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬬至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前

言其一邊有蹙文又踈慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸蹙文細者南山商析閒大有今出梁州陝州洋州亦貢之今按陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶臥不安心胷閒惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分别餘無佗異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者謬也臣禹錫等謹按藥性論云羚羊角味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通孟詵云麢羊北人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急强中風又角主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦

治熱毒痢
及血痢
圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山口皆有之戎人多捕得來貨其形似羊也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麢與羚同太羊𦍩音元如羊郭璞注云麢似羊而大角圓鋭好在山崖閒𦍩似吳羊而大角角橢出西方許慎注說文解字云麢大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節亦踈大者為山羊山羊即爾雅所謂𦍩羊也唐注以口邊有蹙文又踈慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者為堪用陳藏器云羚羊夜宿以角掛木不著地但取角彎中深鋭緊小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅所謂𦍩羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為𦍩羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙

圓繞者其間往往彎中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羱羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羚角也自死角則無聲矣

雷公 凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也

凡修事之時勿令單用不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療 傷寒熱毒下血末服之即差又療疝氣

外臺秘要 治噎羚羊角屑不拘多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良

千金方　療産後心悶不識人汗出羚羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服

肘後方　血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊角末水服方寸匕

子母秘録　治胷脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末水服方寸匕

又方　治小兒洞下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕

産寶　令易産羚羊角一枚刮尖為末以酒調方寸匕

衍義曰　羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦强出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有聲不如有掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也

犀角

犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪氣迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經煮炙況用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用唐本注云特是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥不如雄犀也今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀

且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如象三角陶據爾雅而言不知三角之誤也又曰雌者是兕而形不同未知的實藥性論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色

黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不椭音墮亦有一角者嶺表録異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之説此數種俱有粟文以文之麄細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必自悪其影常飲濁水不欲照見也其文理絶好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒挿者有正挿者有腰鼓挿者其倒挿者一半已下通正挿者一半已上通腰鼓挿者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識别也犀中最大者墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中

過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為上犀有得其蜕角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士皐因職於南海見舵主言海人取犀牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年栢木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角鼻角為上大寒無毒主風毒攻心毷氉熱悶擁毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絶為易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆

映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰黙犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公曰凡使勿用奴犀㹀犀病水犀孿子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麄皺坼裂光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中擣令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

食療此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蠱疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸

血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方治雉肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方有蠼螋蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚滲痛身中忽有處燥痛如芒刺赤如刺蟲所螫後細瘡癟作䕷如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胷也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方卧忽不寤若火照之則殺人但痛齧其踵及足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內枕中并帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立效

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本徹末以角盛米著地羣雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴆食水處有犀牛不濯角其水物食之必死為鴆食蛇之故也

晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自别何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀謂之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其新服帶辟塵犀也

歸田録人氣粉犀

衍義曰犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黄犀紋絶少皆不及西番所出紋高雨脚顯也物像黄外黑者為正透物像黑外黄者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋頭顯黄黑分明透不脱有雨脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精鋭之力盡在是矣犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

臣禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對
云虎骨平藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱
無毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰
疼痛主尸疰腹痛治溫瘧療傷寒溫氣

膏主狗嚙瘡爪辟惡魅肉主惡心欲嘔益氣力

陶隱居云俗方熱
食虎肉壞人齒信
自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上令
生男骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪以懸小兒臂辟惡
鬼唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨
為屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚
癇今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無
官為人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取
之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨
煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪

辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者如白石是也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏内下部治五痔下血日華子云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林虎皆有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多僞須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麄擣熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以

無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵牀上以文炭火匀炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度温飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黄熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甆瓶中然後以糖火微煎至七日後任情喫之當微利便差

雷公云

虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者惟有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

食療 又主腰膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半外覆蓋卧少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黄搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要 療骾取虎骨為末水服方寸匕

又方 療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼 療㾽疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰

粉之

經驗後方　白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩為末每服温酒調一二錢匕日再服

又方　治小兒驚癇掣瘲以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方　治猘犬咬人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服之差

勝金方　治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方　瘰月蝕瘡虎頭骨一兩擣碎同猪脂一斤熬以骨黄取塗瘡上

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕日三即愈

又方療卒魘以虎頭骨為枕葛稚川方同

子母秘録小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作

楊氏產乳療小兒驚癇以虎睛一豆許火炙為末水和服之

又方療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆治小兒夜啼取大蟲眼睛一隻為散以竹瀝調少許與喫

又方小兒頭瘡不差大蟲脂消令凝每日三四度塗之

抱朴子虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨之事及射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故虎嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走疾癲痓驚癇骨節風毒等乃此義爾

兔

兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾 臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸催生落胎并産後餘血不下 骨主熱中消渴 臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味甘日華子云兔骨治瘡疥刺風鬼疰 腦主凍瘡 肝主目暗 臣禹錫等謹按孟詵云肝主明日和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法日華子云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣 陶隱居云兔肉為羮亦益人妊娠不可食令子脣缺真肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食之令人病遁尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主産難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中鍼刺者又云主鼠瘻膏主耳聾今按陳藏器本草云

兎寒平主熱氣濕痺毛燒灰主炙瘡不差骨主久疥醋摩傅之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難産燒灰末酒下兎竅有五六穴子從口出令懐姙忌食其肉者非為缺脣亦縁口出臣禹錫等謹按藥性論云臘月肉作醤食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅良孟詵云八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絶血脉日華子云肉治渇健脾生喫壓丹毒

圖經曰兎舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兎竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主炙瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難産衣不出必效方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令烟盡擘破作黒灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗

頻用皆效無比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兎一隻剥去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兎又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療 兎頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脈損房事令人痿黃肉不宜與薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兎死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兎與生薑同食成霍亂

聖惠方 手足皸裂成瘡 兎腦髓生塗之

外臺秘要 必效療婦人帶下取兎皮燒令煙絕擣為末酒服方寸匕以差為度

肘後方療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兎屎及内蝦蟇腹中合燒為灰末以傅瘡上差

百一方火燒已破方取兎腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經驗方催生丹兎頭一箇臘月内取頭中髓塗於凈紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兎髓同研來日是臘令日先研俟夜星宿下安排子上時果香茶同一處排定須是潔凈齋戒焚香望北帝張告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助此藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日日未出時以猪肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絶驗

梅師方兎肉合乾薑拌食之令人霍亂

食醫心鏡 消渴飲水不知足兔頭骨一具以水煮取汁飲之

博濟方 治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母腹痛時用母釵子股上夾定燈焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下

勝金方 治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細剉入瓶内密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛傅之如水頻換差

集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少漫火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心温酒調下日三四服差砂即兔子糞是也

子母秘録 療產後陰下脫燒兔頭末傅之

抱朴子兎壽千歲五百歲毛色變白又云兎血和女丹服之有神女二人來侍可役使之

禮記食兎去尻

沈存中契丹北境有跳兎形皆兎但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地子使虜日捕得數兎特歸爾雅所謂蹶兎亦曰蛩蛩巨驉也

衍義曰兎有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兎至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變兎四脚肘後毛爲逐食飼鵰鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使飢急捕逐速爾然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毒太甚恐瘢爛損人

狸骨

狸骨味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良臣禹錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲孟詵云骨主痔病作羮臛食之不與酒同食其頭燒作灰和消服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻日華子云狸肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰㿉燒之以東流水服之陶隱居云

狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難别自取方可信又有狸色黄而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名猫也今按陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兎而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

圖經曰狸骨皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸疰肉主痔可作羹臛食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兎而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得

食療尸疰腹痛痔瘻炙之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處併二即差

子母秘録療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同

淮南方狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之

禮記食狸去正脊

衍義曰狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛音郝肉羹也炙骨和麝香雄黄為丸服治痔及瘻瘡甚效

郢州麞骨

麞骨微溫主虛損洩精臣禹錫等謹按藥性論云麞骨味甘無毒　肉溫補益五藏臣禹錫等謹按蜀本云麞肉味甘孟詵云肉亦同麞釀酒道家名為白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又若瘦惡者食發痼疾也日華子云麞肉無毒　髓益氣力悅澤人面陶隱居云白肉是麞言白膽易驚怖也又呼為麠言麠肉不可合鵠肉食成癥痼也今按陳藏器本草云麠主人心麤豪取心肝暴乾為末酒服具便即小膽若小心食之則得怯不知所為道家名白脯者麠鹿是也臣禹錫等謹按日華子云骨補虛損益精髓悅顔色臍下有香治一切虛損

圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為麠麞之類甚多麠其總名也有

有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞為白脯言其無禁忌也

唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療道家用供養星辰者蓋為不管十二屬不是腥臊也

外臺秘要主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱搨淹可四久四易痛攪出膿便愈不除更炙

新肉用之良

子母秘録主乳無汁麞肉臃食勿令婦人知

郢州豹肉

豹肉味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人

陶隱居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有何可貴未審陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性麄多時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑日華子云肉微毒壯筋骨强土氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黄羆陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭痺脚黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節强直

中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者别名貘唐世多畫貘作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有貘象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗

食療補益人食令人強筋骨志性麄踈食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麄豪惟令筋健能耐寒暑正月食之傷神

衍義曰豹肉毛赤黄其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛捷過虎故能安五藏補絶傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛

淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移臣禹錫等謹按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用

燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使之者

圖經文具兔頭骨條下

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之

勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器内重湯煖過後服

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黄犢為上　姚氏方人有九竅四肢指岐間血出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎暴乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自為陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有别者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之

此畜為天雷所霹靂者是

禺禺亦作萬（同扶沸反）無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禺禺能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰禺禺見人喜笑則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染鞾其毛

一似獮猴人面紅赤色作人言馬聲（或作鳥字）善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦比山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚（文繁不載）脯帶胎者薄割火上炙熱於人肉傅癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差

證類本草卷十七

證類本草卷十八

宋 唐慎微 撰

獸部下品總二十一種

四種神農本經

四種名醫别錄

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子以下並唐慎微續證類

豚卵 蹄足心腎膽齒膏肉等附　麋脂 角附麋肉麋骨麋茸續注　驢屎 屎乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖 五藏腸屎等附　獺肝 肉附　貒膏 貛貉肉胞等附唐附

鼴 音偃 鼠　鼺 音羸 鼠　野猪黃 唐附

豺皮 狼附唐附　膃肭臍 今附膃肭獸續注　麂 頭骨附今附

野駝脂 今附　獼猴 續添　敗鼓皮 自草部今移


六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血　果然肉　狨獸

狼筋　諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕臣禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對云微寒

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食日華子云腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴 臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒

肚主補中益氣止渴利 臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸擣為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病

齒主小兒驚癎五月五日取 臣禹錫等謹按驚癎通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癎燒灰服并治蛇咬

鬐膏生髮 臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云猪鬐膏微寒

肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒

豭猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚

猪屎臣禹錫等謹按黄疸通用藥云猪屎寒

主寒熱黄疸濕痺陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歴年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穣中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅唐本注云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百

日主癰疽名脈音甌同脂方家用之又一升脂著雞子白十四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多眠面黄者取膽和生薑汁釅醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物乃蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傅之猪脏音夷主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之亦能主痃癖羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留不敗猪黄主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒厭主蛇咬臣禹錫等謹按孟詵云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭又云東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治毒黄熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀風并搵土土坑內

惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁豘氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇病及大人猪雞癇病糞治天行熱病黄疸蟲毒東行牝猪者為良窠肉有草治小兒夜啼安席下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者

豚卵本經不載所出州土云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按揚雄方言云豬燕朝鮮之間謂

圖經曰之豵關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂之豯音奚吳揚之間謂之豬子其實一種也今云豚卵當是豬子也豬之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻子良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之揾著煨熟訶子末中微火炙又揾炙盡半兩木止空腹細嚼陳

米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之腎補虛升氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸癖內蝕四蹄主行婦人乳汁滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土爪根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微熱熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脈解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸藏主大小腸風熱宜食之脏寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皺皰䵟黯并肪膏並殺斑猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脏洒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時時

心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絶聲四肢沉重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢不舉闕天痓癖兩肋虛脹變為水氣脈之皆效驗此法出於傳屍方取猪脏一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火温之乘熱內猪脏中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別擣為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺令人取端午日南行猪零合太一丹是也燖猪湯解諸毒蟲魘凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰㹠五尺為豝郭璞注云尸子曰大豕為豝今漁陽呼猪大者為豝是也又下野猪黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪髮間有豪如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療 肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脈虛人動風不可久食令人少子精發宿痾主療人腎虛肉發痰若患瘧疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重令補人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能健脾補不足之氣令人能食

聖惠方 治蛇入口并入土孔中割母猪尾頭瀝血入口中即出

又方 治少陰病下痢咽痛胷滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服

外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方 療盲猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良

又方　治瞖如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如麄釵股大小燒作灰待冷便以灰點瞖上不過三五度即差

千金方　治被打頭青腫炙猪肉熱搨之又貼猪肝

千金翼　治老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣

又方　治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入生鐵煮沸三二度傅之徧生

又方　治漏方以臘月猪脂紙取內瘡孔中日五夜三

又方　治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗

差之

肘後方 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合葱煑去滓内少許鹽以漬之

又方 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與言乃可用苦酒炒

又方 疸病有五有黄疸穀疸酒疸黒疸女勞疸黄汗身體四肢微腫胷滿不得汗汗出如黄蘗汁色大汗出卒入水所致猪脂一斤令温熱盡服之日三當下下則稍愈

又方 葛氏療瘡猪膏煎芫花塗

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱内陰中當有蟲著肝出

又方 療手足皴裂面出血痛方以酒挼猪胰洗并服

又方 小便不通猪膽大如雞子者内熱酒中服姚云亦療大便不通

又方 胞衣不出腹消則殺人但多服脂佳

又方 小兒頭生白禿髮不生臘月猪屎燒末傅之

經驗方 療男子水藏虚憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取豶猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢外以濕紙裹煨熟空心頓熟服之便飲酒一盞多亦為妙三五服

經驗後方 定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲内半夏白礬各一字入罐子内封閉勿令煙出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰痿羸瘦精髓虚弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羮入

鹽椒葱空腹食之

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出

又方 蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出

又方 治産後虚勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造臛以葱豉米如法食之

又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之

又方 治熱病有𧏾上下蝕人猪膽一枚苦酒合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

食醫心鏡

主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上爆令熟乾擣篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十丸日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麪糊腰臍切痛猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等拽麪似常法作餛飩熟煮空腹喫兩椀立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚著少豉渴即飲之肉亦可喫又和鹽着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽胷膈妨滿氣喘猪肉細切作𩜲子於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪胰一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布綟更以醋洗蒜虀食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作臠着葱白豉薑椒熟炙食之又以熟

水煮單喫亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜虀食之又理産後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糁調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱目赤碜痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猳猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羮粥妙任性服之又補虛氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟停冷作膾以五辣醋食之

范汪 療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之效

又方 療男子女人黄疸病醫不愈耳目悉黄食飲不消胃中脹熱生黄衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪

胎一小升温熱頓服之

日三燥屎下去乃愈

千金髓治胎孕九箇月將産消息用猪肚一箇依常法着葱五味煮熟食之食不盡再食不與别人食

子母秘録療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搨之熱即易立效

姚和衆小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永無瘡疥

譚氏小兒方療豌豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾脯亦得

禮記云豕望視而交睫腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名

官脂畏大黃臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不定氣多食令人弱房發汁氣骨除虛勞至效可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取陶隱居云今海陵閒最多千百為羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其髓墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃爾壯健不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可令取反生菓梅李菓實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍詢山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一

服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又大夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣陳士良云麋大熱日華子云角添精補髓益血氣暖鹿脂悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經 文具第十七卷鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面皮皰瘡塗麋脂即差

經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛甆器中每服半匙温水調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰掾熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道强骨髓茹茸太嫩長數寸破之如朽木端如瑪瑙紅玉者最善

青麋大鹿也不如麋似麞有毒

驢屎熬之主熨風腫瘻瘡屎汁主心腹卒痛諸疰忤屎主癥癖胃反吐不止齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駮驢尿主濕水一服五合良燥水者書體成字濕水者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢 臣禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者為勝蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒癇客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者

今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺處臭泥傅之亦佳蚰蜒入耳取驢

乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭煿去毛煮汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉以覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等日華子云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傅惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風風癲皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蒋等家時稱名醫奉勅令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絶朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迨至今日午時奏知之大内中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差

又方斷酒用驢駒衣燒灰酒服之

千金方治眼中瘜肉驢脂石鹽和匀注兩眥頭日夜三一月差

又方治身體手足腫以脂和鹽傅之

經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方效

又方　蠍螫以驢耳垢傅之　崔給事傳

食醫心鏡　主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動揺烏驢頭一枚燖洗如法蒸令極熟細切更於豉汁内煮著五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中著五味和調煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁内煮五味和腌醋食之作餲及煮並得

簡要濟衆　治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上以差為度

廣利方　治心熱風癇黑驢乳食上煖服三大合日再服

傷寒類要　治黄白樂不差煮驢頭熟以薑虀啾之并隨多少飲汁

衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以為止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其性俱治風然更取其水色葢以制其熱則生風之義

狐

狐陰莖味甘有毒主女子絶產陰痒小兒陰頽卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癎

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是陶隱居云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黄亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝狐鼻尖似小狗惟大尾全不似狸臣禹錫等謹按陰潰通用藥云狐陰莖微寒孟詵云狐補虛煮炙食之又主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒相虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似

黄狗鼻尖尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風令人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者温水微研灌入喉即活常須預備救人移時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顔色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黄三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類貒音湍似犬而矮尖喙黒足褐色與貛貉三種而大抵相類頭足小别郭璞注爾雅云貒一名貛乃是一物然方書説其形差别也貒肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蠱毒貛肉主小兒疳瘦嗽之殺蚘蟲貉肉主元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之

唐本餘

雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黄長惟尾大善為魅雄狐糞在竹木間石上尖頭

堅者是也

食療肉温有小毒主瘡疥補虚損及女子陰痒絶産小兒㿗卵腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羮臛食之小兒驚癎及大人見鬼亦作羮臛食之良其狐魅狀候或叉手有禮見人或於静處獨語或裸形見人或祇揖無度或多語或緊合口叉手坐禮度過常屎尿亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪


聖惠方治惡刺用狐脣杵和鹽封之

千金方惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上


又方治一切惡瘻中冷瘜肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁

衍義曰狐今用肝治風皮兼毛用為裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝



獺



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之臣禹錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止藥對云獺肝平孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良陶隱居云獺有兩種有獱音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食唐本註云別錄云獺四足主手足皸裂今按陳藏器本草云獺主

魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮汁食皮毛主水癊病者作褥及履屧著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲顙細研灌鼻中臣禹錫等謹按日華子云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以為玩廣雅一名水狗然有兩種有獱音賓獱或作猵音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獱獺許慎注云猵獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主産勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘

瘦等獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下爬亦煮汁飲之皮毛主水癊病屎主魚臍瘡膽主眼瞖黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療 患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁治瘦及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹可即取水獺一頭剥去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要 治魚骨鯁含水獺骨即下

千金翼 治鬼魅水服獺肝末日三服差

經驗後方 治折傷水獺一個用罐子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷處傅以水獺一錢末粥上糝便用帛子裹緊立止疼痛

肘後方 尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沈沈默默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效

又方 治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕

又方 療牛疫疾獺屎二升湯淋取汁灌之

古今錄驗 療重下下赤者取獺赤糞下白者取白糞燒末清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘錄 易產令母帶獺皮

酉陽雜俎 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流嗁叫彌苦命吳太醫合藥曰得白獺髓

雜玉與琥珀屑當滅此痕和以百金購得白獺合膏琥珀太多及差不滅左頰赤點如痣

衍義曰　獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗縻置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋壠起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云垢不着如風霾翳目即就袖口飾目中即出人毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盞唇但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

猯音湍肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效

肪乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒 今按陳藏器本草云豬脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石人食之良一名豭豘極肥也唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云豬主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙

食療 肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

聖惠方 治十種水不差垂死用豬肉半斤切獲米三合水二升葱椒薑豉作粥食之

食醫心鏡 主肺痿上氣氣急煎成豬猪膏一合煖酒和服

衍義曰貒肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如小狐毛黄褐色野獸中貒肉最甘美仍益瘦人

鼹鼠

鼹音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼢扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚强常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胷前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云鼹鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼹鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞦轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之生大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能


土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼢鼠亦是鼹鼠即是有二鼹鼠物異名同爾臣禹錫等謹按蜀本云行土中又五六月取燔之必是鼢鼠非鼹鼠也又其皮作腰帶鞓其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼹相近而誤之耳陳士良云鼹鼠寒

圖經曰鼹音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼢扶粉切鼠爾雅鼠鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽鴽者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲獸類中亦有一種名鼹鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞦轡用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療踒折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦

去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以酒煎為膏療湯火瘡滅瘢疵極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖尖耳

衍義曰鼷鼠鼩鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絶短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似諸灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云在土中行則鼩鼠無疑

黔州鼺鼠



鼺（音纍）鼠主墮胎，令產易生。山都平谷。陶隱居云：鼺是鼺鼠，一名飛生，狀如蝙蝠，大如鴟鳶，毛紫色，闇夜行飛。生人取其皮毛以與產婦持之，令兒易生。又有水馬生海中，是魚鰕類，狀如馬形，亦主易產。今按陳藏器本草云：陶云有水馬生海中，主產。按水馬，婦人臨產帶之，不爾，臨時燒水飲服，亦可手持之。出南海，形如馬，長五六寸，蝦類也。南州異物志云：婦人難產，割裂而出者，手握此蟲，如羊之產也。生物中羊產最易。臣禹錫等謹按難產通用藥云：鼺鼠，微溫。

圖經曰：鼺音纍鼠，出山都平谷，即飛生鳥也。今湖嶺閩山中多有之，狀如蝙蝠，大如鴟鳶，毛紫色，闇夜行飛。生南人見之，多以為怪，捕取其皮毛，以與產婦臨蓐持之，令兒易生。此但云執之，而小品方乃入服藥。其方取飛生一枚，檳榔子、故弩箭羽各十四枚，合擣丸桐子大，以酒服二丸，令易產也。又有一種水馬，生南海中，頭

如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼺鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼺鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今閩西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背傴僂身有竹節紋長一二寸今謂之海馬

野豬黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云野豬主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之治疰病其肉尚勝諸豬雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一

匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣日華子云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黄治鬼疰癇疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絶過爲末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療 三歲膽中有黄和水服之主鬼疰癇病又其肉主癲癇補肌膚令人虚肥雌者肉美肉色赤者補人五藏不發風虚氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心經 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二觔切著五味炙空心食作羮亦得

衍義曰 野猪黄在膽中治小兒諸癇疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作羣行獵人

惟㰤射最後者射中前奔者則羣豬散走傷人肉色赤
如馬肉其味甘肉後軟微動風黄不常有間得之世亦
少用食之
尚勝家豬

豺皮性熱主冷痹脚氣熟之以纏病上即差 唐本先附 臣禹錫等

謹按孟詵云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒
服之其灰傅䘌齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情
日華子云有毒炙裹
軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解槽
牛馬便馴良即吏附人也

聖惠方治噎病用狼喉結曝乾研
末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要云治瘰癧狼
屎灰傅上

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒灰作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

膃肭臍



膃肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膃肭臍君大熱此是新羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴日華子云膃肭獸主補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇疾及心腹疼破宿血

圖經曰膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛二莖共一穴今滄洲所圖乃是魚類而豕首兩尺其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云

試腽肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也


陳藏器云 如膃骨從西蕃來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水中崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云 凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水烏龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸器肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癊濕常如新兼

將於蹠着犬蹶足置於犬頭其犬驀驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰膃肭臍今出登萊州藥性論以謂是海内狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識


麂

麂[音紀]味甘平無毒主五痔病煉出以薑酢進之大有效又云多食能動人痼疾臣禹錫等謹按日華子云麂涼有毒能墮胎及發瘡癤疥頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷今附


圖經曰麂音几出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麞類也謹按爾雅麐與几同大麠旄毛狗足釋曰麠亦麞也旄毛猴音猱長毛也大麞毛長狗足者名麐南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履舃勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麐而更大名麖音京不堪藥用山海經曰女几之山其獸多麖麐是此

拾遺云味辛主野雞病煉出作生以薑酢進食之大有效又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下

之主飛尸

生東南

衍義曰麂獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬬則用其牙皮為第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鈸



野駝

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮跣損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今附臣禹錫等謹按日華子云駱駝温治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風病頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傅之野者彌良

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云

駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半鷄子大以酒和服之

丹房鏡源云駝脂可柔金

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟啖糞為乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用嘗進築於彼屢見之

獮猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒獮佳頭角主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者

都名禺屬取色黄尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜違其本真也唐慎微續添

聖惠方治鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心温酒調一錢匕臨發再服

抱朴子云獼猴壽八百歲即變為猨猨壽五百歲變為玃玃壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自革部今移

圖經文具牛黄條下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大本元云莨菪根剉以水

一升酒三升煮取二升服之當下蠱蟲即愈

肘後方治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡詐法中之蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沈者是浮者非亦有以蟲蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不信之

梅師方治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絶藏腑壊敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之即去又欲知蠱毒主姓名取敗皷皮少許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名

楊氏產乳療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖

惠方亦治小兒五種蠱毒

衍義曰敗鼓皮黄牛皮為勝今不言是何皮葢亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗鷄也騾驢亦其類駱駝方家並少用目馬牛羊鷄猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮爲褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注

與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野鷄病皆差也似猴而大毛長黄赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胜下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬

蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沽脯殺人肉中有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兎肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不歛水食之成瘕食兎肉食乾薑令人霍亂市得野中脯

多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

證類本草卷十八